

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第七批）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3YN202405150074	昆明市东川区凯通路钻石年华广场每天19:00-20:30有群众跳广场舞，噪声污染扰民。	东川区	噪音	凯通路钻石年华广场存在群众跳广场舞，导致噪声扰民情况。	属实	加强教育引导和宣传告知，规范管理，最大程度降低噪声扰民情况。	1.5月18日在广场立告示牌，明确健身娱乐区域、时间、规模、音量等。 2.对钻石年华广场进行规范管理，督促物业制定了广场规范管理相关规定。 3.召集长期在钻石年华广场健身娱乐的12支队伍负责人进行谈心谈话、开展教育引导和宣传告知，要求活动时降低音量。	已办结	无
2	D3YN202405150071	昆明市官渡区官南大道中骏小街俊景小区南侧在建的市政公园内，物业在工地长期堆放生活垃圾，异味严重。在建4-6栋施工导致噪声和扬尘污染严重。	官渡区	土壤	1.俊景小区二期未设置垃圾房，物业公司在南侧待建市政公园内放置12个生活垃圾桶收集垃圾，环卫公司清运不及时，导致垃圾堆积、异味扰民情况。 2.俊景小区二期4楼至6楼正处于主体结构建设施工阶段，已采取施工扬尘防治措施，施工扬尘污染可控，但存在施工噪声扰民的情况。	部分属实	督促物业规范垃圾收集处置工作；督促施工方规范施工，采取扬尘防控措施，降低对周边环境影响。	1.物业公司已于5月17日对待建的市政公园内生活垃圾桶进行清理，并将生活垃圾桶设置在远离住宅楼宇处。 2.5月17日已采购遮阴网，已覆盖裸露土地，正在对市政公园进行围挡封闭。 3.督促施工方签订承诺书，保证合理安排施工时间、规范文明施工，控制施工噪声，并做好施工扬尘防治工作。	未办结	无
3	D3YN202405150070	昆明市安宁市玉龙湾玖韵花溪北门前的道路未硬化，扬尘污染严重。	安宁市	大气	玖韵花溪北门前正在开展施工作业，无法对辅道进行硬化，施工过程中出现道路扬尘情况。	基本属实	规范文明施工，加强道路扬尘污染日常管控。	1.督促建设单位设置喷淋设施和雾炮降尘，对道路破损处进行修复、对道路浮土进行清扫保洁和洒水降尘处理；增加对运输道路洒水降尘的频次，运输车辆加盖篷布密闭运输。 2.建立长效机制，加强道路扬尘的日常管控。	已办结	无
4	D3YN202405150066	昆明市官渡区中南碧桂园樾府小区靠近东三环一侧晚上22点后交通噪音扰民，希望安装封闭式隔音屏。	官渡区	噪音	樾府小区住宅楼靠近东三环一侧道路，与东三环道路直线距离约40米。经开展监测，噪声检测结果超标。	属实	采取综合整治措施，最大限度地降低交通噪声影响。	1.樾府小区产权方正在研究隔声设施设置方案和资金筹集措施，按有关程序及规定报批并实施。 2.对小区临近东三环一侧红线范围内的绿化进行补种和加强管护，并长期坚持。 3.加强东三环该路段的超限超载车辆管理；加强超速、禁止鸣笛等交通秩序管理工作。 4.计划召开民情恳谈会议，做好人民群众的沟通协调、法规宣传、政策引导等服务工作。	未办结	无
5	X3YN202405150051	昆明市宜良县北古城镇北墩子村宋家营村附近的绕城高速隔音带不完整，隔音作用有限，严重影响周边居民生活。	宜良县	噪音	宋家营村附近的绕城高速（昆明绕城高速东南段西侧）已安装隔声屏200米，部分隔声屏存在破损的情况，该区域村民受到一定程度的交通噪声影响。	部分属实	采取综合整治措施，最大限度地降低交通噪声影响。	1.5月18日已完成破损隔声屏修复，计划在9月30日前在该路段新增50米隔声屏。 2.6月30日前对临北墩子村宋家营村一侧的常绿高大乔木进行补种。 3.在该路段增设禁止鸣笛标识，并加大对周边路段超载超限运输、超速行驶、过度鸣笛等交通违法行为的监管执法力度。	未办结	无
6	X3YN202405150055	昆明市石林县城西倚林佳园、学地雅苑小区占用公共绿化地搭建建筑物。	石林县	生态	西倚林佳园存在占用公共绿化地搭建建筑物的情况；学地雅苑存在计划分割公共绿地的情况。	基本属实	督促拆除与规划不符的建（构）筑物；督促规范设置公共绿地。	1.对倚林佳园搭建的建筑进行精准排查，督促开发商拆除与规划不符的建（构）筑物。 2.督促学地雅苑开发商拆除计划分割公共绿地的相关设施，进一步强化监管，确保常态长效。	未办结	无
7	X3YN202405150050	2018年至今，昆明市石林县石林产业园区污水处理厂仍然在选址，长达六年未建成。	石林县	水	石林产业园区污水处理厂已完成项目意向选址、排污口论证、正在开展可研编制等前期工作，但建设推进缓慢。	基本属实	尽快完成项目选址，启动并加快推进园区污水处理厂建设。	制定出台《云南石林产业园区污水处理厂项目建设工作方案》，加快推进项目建设。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
8	D3YN202405150064	昆明市五华区黑林铺街道昌源中路美丽新世界小区40栋1单元102号的麻将室每天营业到深夜，严重影响周边群众。	五华区	噪音	美丽新世界小区40栋1单元102号的麻将室为经营性麻将室，存在营业执照与实际经营地址不一致、隔音效果较差、经营时噪声扰民的情况。	基本属实	督促经营户规范经营；加强巡查，防止反弹。	1.已于5月16日责令麻将室法人立即停业整改，并就无法办理工商营业执照变更登记等事项告知经营者。 2.后续常态化监管，发现问题及时督促整改。	已办结	无
9	X3YN202405150042	昆明市盘龙区滇源街道东鱼路滇源加油站2021年被划入松华坝冷水河水源保护区，当年已停业，至今未拆除相关储存设施，未落实选址迁建事宜。	盘龙区	生态	现场检查时加油站地下油罐存储设施已排空，未拆除；选址方案未确定。	部分属实	做好解释工作，争取群众理解；加强巡查检查，督促加油站业主依法依规处置资产。	1.盘龙区召开座谈会，做好群众解释工作。 2.制定巡查方案，做好加油站周边巡查工作。 3.尽快向该加油站企业提供盘龙区加油站控规情况，供企业选择。	阶段性办结	无
10	X3YN202405150049	2015年，昆明市西山区海口镇云南磷化集团海口磷业有限公司占用投诉人耕地开采矿石，铺设管道，损毁果林。	西山区	生态	1.云南磷化集团海口磷业有限公司依法办理采矿权证手续，完成了采矿权范围内柳树箐居民小组3650亩集体土地林地使用及安置点土地补偿，合法开采磷矿，用于磷尾矿输送的输送管道建设在合法征收土地内。 2.该公司已依法办理使用林地手续及砍伐证，合法开展林木及果林砍伐。	部分属实	督促企业规范开采活动；加强日常监管，发现违法行为依法依规处理；加强政策宣讲，争取周边群众的支持。	西山区已于5月17日现场进行核查，对云南磷化集团海口磷业有限公司采矿权范围进行了核实，杜绝越界开采和越界建设行为发生，对周边村民做好宣传工作。	已办结	无
11	X3YN202405150039	昆明市五华区华山东路1号A幢修建时违规将水泵房置于住宅楼下，且未按要求做有效的隔音、防震、防噪处理，噪音严重扰民。	五华区	噪音	被投诉点为云南省财政厅宿舍小区，修建时将二次加压水泵建设于A幢-1层地下室水泵房内，共安装二次加压水抽泵3台，其中1台未使用，其余2台正常使用。由于水泵老化及抽水时间长，2台水泵同时运作时存在一定的震动和声响。	部分属实	督促物业对地下室水泵噪声开展监测，根据监测结果依法依规处理，加强日常检查，采取有效措施，降低对周边居民影响。	1.物业公司于5月18日委托第三方公司对水泵房噪声开展了监测，确定噪声影响情况。待监测结果出具后开展进一步整改。 2.督促物业公司加强设施设备日常管理，形成长效工作机制；定期对水泵进行检查，对老化的设备和零件及时进行更换，尽量降低水泵噪音，防止问题反弹。	未办结	无
12	X3YN202405150037	昆明市晋宁区晋城镇十里宏原新型建材有限公司、昆明昌瀚新型建材有限公司、云南源垚建材有限公司、昆明成宏新型建材有限公司、昆明腾广墙材制造有限公司等分别距离滇池直线距离5-8公里，无证开采生产，影响滇池生态环境。	晋宁区	生态	1.5家企业采矿许可证于2020年10月前均已注销。2019-2022年间，共计发现5家砖厂在其厂区旁及原修复治理区域范围存在8次违规无证开采行为，被晋宁区予以行政处罚。2022年2月至今，未发现5家企业存在违规无证开采行为。 2.核查中发现5家企业外购的生产原料、弃土分散凌乱堆放在原生态修复治理范围，堆放区不规范。	部分属实	督促企业严格现场管理，规范日常操作；加强日常巡查检查，防止私挖盗采。	1.加强巡查检查，加大对无证开采、私挖盗采等违法违规行为的执法打击力度。 2.对5家企业开展提醒谈话，督促企业加强对矿产资源保护有关法律、法规的学习。 3.督促5家企业建立完善生产材料进出台账登记制度，规范生产原材料管理、堆放和使用，签订生产原料规范堆放承诺书。 4.要求企业于11月30日前在生产区和修复治理区间设置物理隔离。	未办结	无
13	D3YN202405150078	昆明市五华区五华广场公厕内冲水系统损坏，经常没有水，卫生脏乱差。	五华区	其他污染	五华广场公厕部分蹲坑冲水感应器存在感应延迟，导致不出水或者出水延迟情况。	部分属实	督促管理单位及时修复损坏设施；加强日常管养维护，优质服务群众。	1.5月16日督促管理单位对公厕设施设备进行排查，对存在问题的设施设备进行维修。 2.5月18日下午开展复查，公厕设施设备已全部恢复正常使用。	已办结	无
14	X3YN202405150041	昆明市西山区棕树营昆明彩虹物业服务有限公司和大理风味名小吃饭店（102号房），私自改变排污管道，导致附近多次被污水堵塞，影响生活环境。	西山区	水	1.棕树营晴沙里小院污水通过丹霞路人行道污水井接入市政污水管网，因支管堵塞，导致附近多次被污水堵塞，居民生活环境受到一定影响。 2.现场检查时未发现昆明彩虹物业服务有限公司和大理风味名小吃饭店私自改变排污管道的情况。	部分属实	督促昆明市排水公司和物业及时对污水管网进行维护；加强日常检查，发现问题及时疏通维护，确保排水通畅。	1.5月18日物业公司已对污水检查井内油污进行抽排、清掏。 2.督促昆明市排水公司加强对排水主管网排查、检查，发现污水井及管道堵塞情况，及时进行清掏维护，确保市政污水管网排水畅通。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
15	X3YN202405150036	2021年11月至2022年6月，昆明市高新区马金铺小营社区宇培物流对面约121亩耕地被倾倒矿渣，破坏耕地。	高新区	土壤	1.小营社区居委会于2021年11月至2022年6月利用工程涵洞施工产生的废弃石料进行场地平整，平整面积121亩，其中耕地25.37亩、其他草地44.62亩、其他林地0.07亩、铁路用地0.29亩、农村道路0.02亩、储备用地51.03亩。 2.昆明高新区规划建设局分别于2022年、2024年向小营社区居委会和潜聘建筑设备租赁站、劲鹰（云南）建筑设备租赁有限公司、昆明呈贡润丰建筑设备租赁站等三个违法用地主体下达《责令停止违法行为通知书》、《责令改正违法行为通知书》；于2024年4月17日对该违法用地进行立案调查，目前正在按程序办理中。	基本属实	督促企业对倾倒洞渣进行清理，对违法行为依法依规处理，加强日常监管。	1.高新区已于4月17日对三个违法主体非法占地行为进行立案调查，案件正按程序办理；5月19日，该地块场平所用洞渣已基本清除，正在收尾清场。 2.高新区已明确要求小营社区居委会按照耕种标准完成25.27亩耕地整改恢复，达到翻耕起垄条件。小营社区居委会正在整改中。	未办结	无
16	X3YN202405150034	昆明市盘龙区羊肠村丽水雅苑小区保安在18栋物管房内炼铅，对大气、水、土地造成环境污染，有毒气体影响居民健康。	盘龙区	大气	丽水雅苑小区18栋有物业用房2处共7间，现场检查时未发现炼铅的情况，但存在物管卫生间清扫不及时有异味的问题。	部分属实	督促物业规范用房，加强日常管理，防止问题反弹。	物管公司于5月20日安排保洁人员对物管用房进行了清理。	已办结	无
17	X3YN202405150040	昆明市五华区华山街道办文林街片区临街一楼开设很多酒吧，长期以来营业至凌晨，噪音严重影响周边居民。	五华区	噪音	文林街区域共有10家酒吧，经营时间一般为10:00-24:00间，偶有营业至凌晨2:00后情况，经5月16日噪声监测，显示数值未超标，但因个别酒吧营业时间长、酒吧和周边小区隔音效果差、部分酒吧顾客喧哗等原因，存在噪声扰民的情况。	部分属实	督促酒吧规范经营；开展噪声整治；加强日常巡查检查，降低对周边居民影响。	1.5月16日五华区组织文林街酒吧负责人、服务员召开工作会议，开展噪声扰民法律责任宣传，督促经营者履行主体责任，对消费客人饮酒后聊天声音过大进行主动干预，在酒吧内部醒目位置粘贴相关提示语。 2.5月16日、17日，开展集中整治，对酒吧开展噪声扰民相关法律法规宣传教育，签订告知书，对存在噪声扰民的酒吧主动干预，提醒关闭音响等噪声源设备。 3.5月17日晚开展复核，经现场检测：室内29.6—37.7分贝间、室外28.8-37.5分贝间，噪声扰民情况有效改善。	已办结	无
18	X3YN202405150030	昆明市东川区舍块乡三凤口和寻甸县金源乡花石头梁子建设了很多光伏电站，并修建多条进场道路，破坏高山杜鹃和高山竹等植被，影响高山草甸。	东川区 寻甸县	生态	1.舍块乡三凤口建有东川区生态治理及修复光伏电站，阿旺镇建有松坪光伏发电项目，均已办理了林地、草地使用手续。 2.光伏电站项目场内检修道路和临时施工便道所需永久和临时使用林地申请均已取得各级林草部门的批复，配套建设的道路按照农村道路用地管理；临时占用的部分草地，对高山草地植被有一定影响。	部分属实	督促建设单位规范施工行为，严格落实施工期生态保护措施。	光伏电站建设单位于5月18日签订承诺，确保光伏项目建设、运行过程中不发生破坏生态环境的行为，临时用地到期后，施工单位及时进行生态修复，恢复相应植被类型。	已办结	无
19	D3YN202405150056	昆明市安宁市昆婉路安宁市政府对面长期停工的工地内堆存大量建筑垃圾，杂草丛生，影响环境。	安宁市	土壤	安宁市政府对面安宁市连然小学改扩建项目目前正在开展土地收储工作，待建设场地内约500立方米建筑废料拟循环用于学校建设回填料，存在拆迁建筑垃圾及施工物料堆放不规范、杂草丛生，周边围挡破损的问题。	基本属实	督促建设单位和管理单位采取有效整改措施，降低对周边环境的影响。	1.建设单位对场地内堆放的建筑废料进行整理并用防尘网覆盖，防止扬尘。 2.管理单位已于5月18日对场地内堆放的施工物料进行分类堆放，对枯死的杂草进行清除，对破损的围挡进行安全加固。	已办结	无
20	X3YN202405150027	昆明市富民县东元村昆明富锦肉类加工有限责任公司长期占有螃蟹箐土地，非法开采砂石售卖。该公司还将屠宰污水排放到东长村小河，严重污染环境；在龙潭安装超出约定口径的抽水管取水，影响水资源；砍伐大栗园上百年的板栗树。此外，工业园区还私挖地下深水井生产矿泉水，影响龙潭。	富民县	生态	1.根据云南省高级人民法院民事裁定书（[2024]云民申1151号），昆明富锦肉类加工有限责任公司对“螃蟹箐土地”享有合法使用权。2024年4月25日东长村小组向昆明铁路运输中级法院递交诉状对富民县人民政府提起行政诉讼（诉状中已包含非法开采砂石售卖问题），现正进行立案审查阶段。现场检查未发现开采砂石痕迹，但存在完成一级开发的场地管理不规范，露天堆放物料情况。 2.该公司建设有化粪池、隔油池和污水处理站一座，污水经污水处理站处理后进入园区污水管网，但存在雨污分流不彻底问题。 3.2024年5月16日现场核实，该公司已按照《云南省昆明市中级人民法院民事判决书》（（2019）云01民终1530号）的要求更换为2寸抽水管。 4.经现场核实，未发现砍伐板栗树的情况。 5.工业园区内有2家桶装水生产企业，分别为昆明快乐王子食品有限公司、云南美源食品加工有限公司。昆明快乐王子食品有限公司取得地下取水许可，正常情况下不会影响地下水。云南美源食品加工有限公司地下勘测水井已于2021年5月封停，生产用水来源为市政自来水和地表水，取用地表水已取得取水许可。	部分属实	督促企业改造雨污分流系统，对露天物料进行清理，规范生产经营活动；督促园区加强工业园区的管理，组织宣传，争取群众理解。	1.督促昆明富锦肉类加工有限责任公司对雨污分流系统进行改造升级，对一级开发场地上露天堆放的物料立即进行清理。 2.园区管委会昆明富锦肉类加工有限责任公司健全内部取水管理制度，组织专题取地下水宣传，逐步消除周边群众疑虑。 3.督促园区管委会加强园区内企业的管理，要求企业确保污染治理设施正常运行、污染物达标排放。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
21	D3YN202405150053	昆明市官渡区昌宏西路恒大云玺小区生活污水直排到五甲塘湿地公园湖泊内，造成污染。2023年5月市政工程建设将湿地公园内的湖泊填平并铺设下水管道，影响生态环境。	官渡区	水	1.经现场排查，未发现恒大云玺10个已建成交付片区有小区生活污水直排的情况；进一步核实，5月10日后，恒大云玺小区十四区外围筏板下有地下渗水流向五甲塘湿地公园水体。 2.投诉中所指的市政工程为“官渡区南部污水收集工程”，所铺设管道原状为五甲塘公园环湖步道，施工后已原状恢复。	部分属实	及时疏通地下渗水通道，解决现状积水问题。	官渡区已于5月19日组织人员对地下涌水进行引流，目前正在进行引流施工。	未办结	无
22	X3YN202405150025	昆明市官渡区阿拉街道西邑村145号东麓锦苑小区开发商违规在草坪上设置隔离栅栏。	经开区	其他污染	云南建投第六建设有限公司为防止住户及装修施工人员随意穿越绿化带，在东麓锦苑小区住宅区域与综合楼区域之间小区绿化带内加装隔离栅栏。	部分属实	限期拆除隔离栅栏。	云南建投第六建设有限公司已对隔离栅栏进行拆除，对拆除情况在小区进行了公告，并在草坪位置摆放提示牌，提醒居民规范行为。	已办结	无
23	D3YN202405150051	昆明市嵩明县恒大国际健康城周边绿化植被遭到毁坏，破坏小区居住环境。	嵩明县	生态	2021年4月至6月，在自然资源督察成都局、云南省自然资源厅、昆明市自然资源规划局的指导下，嵩明县人民政府督促嘉丽泽旅游文化有限公司拆除了马场、足球场、景观草坪等地上构筑物，将违法占用的耕地全部复耕复种，现场未发现其他违法用地行为。以上设施拆除后，国际健康城周边景观视觉感官下降。	部分属实	督促加强日常管护，做好现有绿化苗木管护工作，提升周边景观水平。	嵩明县组织开展义务植树、环境卫生大扫除等活动，对恒大健康城周边进行卫生整治，社区已在空旷位置种植树木400余株，进一步提升区域景观质量。	已办结	无
24	D3YN202405150048	昆明市经开区碧桂园东园小区附近昆明清缘润通环保科技有限公司的餐厨垃圾厂臭味难闻。碧桂园东园小区西安路绿化带尘土飞扬。	经开区	大气	1.昆明清缘润通环保科技有限公司产生的臭味主要是在餐厨废弃物卸料时密闭车间大门开启和收运车辆在收集和行驶过程中产生。 2.碧桂园东园小区周边道路保洁不及时，绿化带植被稀疏，易起扬尘。	部分属实	督促企业采取有效措施降低异味影响，加强管理，规范生产经营活动；做好保洁工作，及时对绿化带补绿，降低扬尘对周边环境影响。	1.督促企业加快处理厂一期技改、二期项目建设进度，并于12月30日前完工投入运营，随后及时封存一期卸料和生产车间，彻底消除低气压天气条件下异味影响。 2.督促企业加强运输车辆管理，将移动过程中的异味影响降至最低，加强生产过程中消除异味的管理。 3.在石安公路一侧绿化带进行补绿，对无法补绿的土地采取覆盖遮阴网以降低扬尘污染，并督促道路养护单位加强道路路面及道路两侧的绿化带的保洁、管养工作。	未办结	无
25	D3YN202405150047	昆明市西山区福海街道船房社区四社新村中巷多家烧烤店整夜营业，噪音扰民。	西山区	噪音	新村中巷6家烧烤店夜间占道经营至次日凌晨5点左右，食物烤制、用餐人员说话及油烟机噪声影响周边居民。	基本属实	督促烧烤店规范经营，降低对周边居民影响；加强巡查管理，防止问题反弹。	1.要求烧烤摊严禁占道经营，规范操作，并对食客做好用餐时请勿大声喧哗进行劝导。 2.加大日常监督检查力度，强化执法监管，定期开展巡查检查，确保整治措施落实到位、取得实效，严厉查处违法行为，巩固整治成果。	已办结	无
26	X3YN202405150009	昆明市安宁市青龙镇白塔村附近有一大型磷石膏渣库，堆放了几千万吨磷石膏，白色、绿色的废水流入白塔后箐水库里，最终污染螳螂川；水过之处树木皆死，村民也无法养鱼。	安宁市	土壤	1.被投诉的点为云南天安化工有限公司杨家箐磷石膏渣库，设计总库容为7999万立方米，于2005年3月建成投用，环保手续齐全，并通过环保竣工验收。 2.5月16日对白塔后箐水库库区周边进行了排查，未发现白色、绿色的废水流入白塔后箐水库，水库也未向螳螂川排水。水库库区南侧农灌水渠有水汇入水库库区。经监测，水质总磷、氟化物均优于地表水五类水标准。 3.经核实磷石膏渣库周边及白塔后箐水库库区周边未发现树木死亡的情况。核查时发现： (1)白塔后箐水库周边道路存在扬尘现象，排水沟存在淤泥、杂草、杂物沉积，堵塞沟道、管道破损问题。(2)白塔后箐水库侧方有生活垃圾。	部分属实	督促企业加强周边道路扬尘管控，并及时进行清扫保洁；督促相关部门对白塔后箐水库周边道路排水沟淤泥、杂草、杂物进行清理；加强日常巡查，防止问题反弹。	1.督促云南天安化工有限公司对白塔后箐水库周边道路强化扬尘管控，并及时进行了清扫保洁。 2.对白塔后箐水库周边道路排水沟淤泥、杂草、杂物进行了清理；更换了白塔后箐水库螳螂川——白塔后箐水库补水管道井盖；清理了垃圾池的生活垃圾，并设置了禁止倒垃圾的标识标牌。 3.安宁市各相关部门将进一步强化日常巡查和常态化监测。	已办结	无
27	X3YN202405150008	昆明市富民县散旦镇的新泽兴人造板厂每年生产量比核定量多5万吨，超量排放废气，碳排放量远超申报量，影响周围空气质量。	富民县	大气	1.云南新泽兴人造板有限公司批准生产规模为年产15万立方米环保刨花板和年产1000万立方米贴面人造复合板。经核实，2023年度刨花板产量为18.94万立方米、贴面板产量468.33万立方米，刨花板存在超量生产，超出26.26%，但不属于重大变更。 2.该公司为木材加工行业，不属于进行碳排放控制重点行业；该公司为排污许可证简化化管理，不核发总量和总量管理。 3.核查时料场上露天堆存大量的木料，存在产生扬尘隐患。	部分属实	督促企业采取有效抑尘措施，降低对周边环境的影响，规范经营；加强监管，防止问题反弹。	已于5月21日前对露天堆放的碎木片进行覆盖、在堆场木材区增设移动式水喷雾器。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
28	X3YN202405150013	昆明市石林县城双龙公园内未批先建商铺10幢、公厕1个、休息亭2个、停车场1个，占用绿地近6000平方米。	石林县	生态	1.经核实，石林县城双龙公园2022年新建配套服务用房12幢、休息亭2个、消防回车场1个，原址拆除重建公厕1个。新建设施权属均为国有。 2.项目在施工过程中，批准占用绿地2032平方米，实际占用绿地约2000平方米，占用绿地已按规定异地还建于鹿阜收费站入口左侧。	部分属实	督促公园管理方加强管理，完善相关手续。	1.公园管理方正在办理相关手续。 2.正在完善消防通道标识、标线。 3.建立健全长效机制，加强双龙公园管理。	未办结	无
29	D3YN202405150041	昆明市五华区大观商业城佳华大厦2楼外婆味道餐馆油烟机噪声扰民，前期投诉处理后噪声减轻，现设备老旧导致噪声加剧。	五华区	噪音	外婆味道餐馆抽风机已采取加装隔音罩的措施进行隔音降噪处理，但油烟净化器未设置隔音降噪措施，部分零部件老化，运行过程中噪声较大。	属实	督促餐饮经营户采取有效降噪措施降低对周边居民影响；加强日常检查，防止问题反弹。	1.餐馆已更换老化设施，对管道异常抖动的部位进行处理，减小设备噪声；安装油烟净化器隔音罩，在油烟排放口处加装降噪处理设备。 2.加大对餐馆油烟处理设施运行情况的监督检查力度，发现问题及时督促整改。	已办结	无
30	D3YN202405150040	昆明市宜良工业园区小微园区云南明成兄弟工贸有限公司生产产生刺鼻气味，烟尘大，噪音扰民，废水未经处理直接外排。	宜良县	大气	1.5月16日经对该公司开展监测，厂界臭气浓度未超标。 2.弹簧钢丝生产区的剥壳工段噪声明显，经监测噪声超标。 3.生产废水循环使用不外排，生活污水经处理后用于绿化不外排。经排查未发现废水外排的情况。 4.现场核查时，该公司弹簧钢丝生产车间地面有灰尘，部分扬尘从车间西侧敞开的出口逸散。	部分属实	督促企业加强管理，按照排污许可证的要求规范经营，采取有效措施降低对周边影响。	1.云南明成兄弟工贸有限公司已于5月16日对厂区面积存的灰尘完成清扫。 2.责令立即采取有效措施降低工业噪声，确保厂界噪声不超过排放限值。针对噪声超标的违法行为，已于5月18日进行立案调查。	未办结	无
31	D3YN202405150035	昆明市五华区东风西路143号云南省供销社小区垃圾桶周围脏乱差；居民楼内的神秘小炒餐馆噪声、油烟扰民；小区内的麻将室噪声扰民。	五华区	土壤	1.小区无物业管理，代管方省供销社对小区保洁管理不到位，垃圾桶周围脏乱差。 2.神秘小炒餐馆距离居民楼较近，经营时，设施噪声、食客用餐噪音扰民，油烟净化器未及时清洗导致油烟扰民。 3.小区住户楼有两家麻将室，未取得营业执照，每晚营业至23时左右，存在噪音扰民的情况。	基本属实	督促代管方加强小区保洁管理，督促经营户规范经营，降低对周边居民影响；加强巡查检查，防止问题反弹。	1.已于5月16日对垃圾桶点周边进行了整治；开展了垃圾分类棚、垃圾桶、周围地面清洗保洁。 2.神秘小炒餐馆对油烟净化器进行了清洗，对就餐人员进行了文明劝导。5月18日现场复核时，烟道、油烟净化装置等符合规定，现场未有明显噪音。 3.要求两家麻将室停业，在取得合法经营手续前不得营业。5月18日，麻将室已停业，现场无扰民情况。	已办结	无
32	D3YN202405150034	昆明市西山区梁河路新运粮河水水质较差，异味重。	西山区	水	1.近期新运粮河梁河路段受降雨影响，水面有少量漂浮物，导致整体感官较差。 2.河岸两侧打捞的部分漂浮物处置不及时，散发异味。 3.经水质监测，新运粮河梁河路段水质为Ⅲ类。	部分属实	督促对漂浮物进行清理；加强日常保洁力度，降低对周边环境的影响。	1.西山区已于5月17日完成河道水面漂浮物打捞，并按照“日产日清”要求及时转运至垃圾中转站处置，避免出现二次污染。 2.强化日常巡查、保洁力度，及时发现问题并处置到位，确保新运粮河水水质干净整洁，河道水质持续向好。	已办结	无
33	D3YN202405150033	昆明市盘龙区煤机厂宿舍2区11栋2单元102号的居民违规饲养大型犬，噪音、粪便异味严重扰民。	盘龙区	噪音	自2021年以来，煤机厂二区11栋2单元104住户张某某在家饲养14条犬只，均已办理养犬登记证，存在饲养过程中噪音扰民、粪便异味扰民的情况。	属实	督促当事人合规合法饲养，开展法律告知和普法宣讲，减少对周围群众的影响。	1.盘龙区已于5月17日通过电话联系在外旅游的饲养人张某某，告知其存在违规饲养行为并进行法制宣传。 2.已制订整改措施，计划由相关职能部门督促张某某严格落实《昆明市养犬管理条例》。	未办结	无
34	D3YN202405150030	昆明市西山区海口镇青鱼村螳螂川江边浮沉发电厂2021年主体工程拆除后停工，建筑垃圾随地堆放，扬尘污染严重。	西山区	土壤	昆明浮沉动力设备有限公司发电站于2023年完成了主体全部拆除，拆除后的块状混凝土建筑垃圾堆放在现场未及时清运。	部分属实	督促对建筑垃圾进行清运，消除扬尘污染隐患。	近期将对昆明浮沉动力设备有限公司发电站拆除现场堆存的建筑垃圾完成清运，消除扬尘污染隐患。	未办结	无
35	D3YN202405150029	昆明市官渡区飞虎大道绿地巫家坝壹号附近生活垃圾堆积，积水黑臭难闻。万科翡翠靠广福路一侧空地建筑垃圾堆积。	官渡区	土壤	1.绿地巫家坝壹号西侧和飞虎大道中间的绿化带中存在生活垃圾堆积的情况。 2.5月18日现场核实，积水位于未实施的飞虎大道退让绿化低洼区域，来源于小区溢流污水和雨水。 3.万科翡翠靠广福路一侧空地建筑垃圾堆积。	基本属实	督促加强日常环境卫生保洁，采取措施清理溢流污水和雨水；加强日常检查。	1.官渡区已于5月17日对小区周边环境卫生进行了清理。 2.官渡区已于5月18日对绿地巫家坝壹号周边的积水进行临时抽运。 3.正在制定巫家坝片区污水排放方案，对片区现状管网内积水进行抽运。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
36	X3YN202405150001	昆明市西山区海口街道云南新正达磷化工有限公司利用夜间、雨天偷排污水至东母沟水库，污水乱排导致周边森林大面积死亡，直排有毒有害气体和粉尘影响附近居民健康，非法占用耕地林地违建厂房。	西山区	水	1.经核查，云南新正达磷化工有限公司占用林地面积共1.608亩用于厂区建设。 2.该公司未设置污水排放口和雨水排放口，现场检查未发现利用暗管偷排污水情况。使用无人机对公司四周进行巡查，未发现有大面积森林死亡现象。 3.该公司2024年1月至5月16日2套自动在线监测系统的监测数据、企业自行检测报告均未发现超标排放情况。2024年4月17日，昆明市生态环境局西山分局委托第三方开展监测，监测结果达标。 4.原煤破碎工段产生粉尘逸散情况，原料未入棚。	部分属实	督促企业对占用林地和扬尘污染问题进行整改，对违法行为依法依规处理；加强日常监管，降低对周边环境的影响。	1.西山区已对云南新正达磷化工有限公司违法占用林地、未采取精细化管理管控粉尘的环境违法行为进行立案调查，案件正在办理中。督促企业于2024年6月30日前完成逸散粉尘的收集及原料入棚的整改。 2.督促企业对占用林地开展厂区建设的违法行为进行整改，计划于8月15日前完成整改。 3.加大片区日常监督检查力度，强化执法监管，严厉查处违法行为，形成长效监管工作机制。	未办结	无
37	D3YN202405150026	昆明市盘龙区龙庆路美术小区2栋1楼本心琴艺（美术小区店）休息日早上8点到晚上11点噪声严重扰民。	盘龙区	噪音	1.盘龙区本心艺术培训学校营业时间为：09:00~12:00，14:00~20:30。 2.该培训学校部分隔音设施设备存在老化脱落情况，存在教学时产生的噪声扰民的情况。	属实	督促培训学校规范办学，及时更换脱落设备；加强日常监管，防止问题反弹。	1.盘龙区本心艺术培训学校已于5月17日对老化脱落隔音设施设备进行更换。 2.盘龙区于5月17日对周边噪声进行了监测，噪声检测结果达标。 3.盘龙区5月17日向盘龙区本心艺术培训学校下发告知书，督促其规范经营活动，并召开座谈会，通报办理计划、听取群众意见。	已办结	无
38	D3YN202405150021	昆明市五华区黑林铺招商雍和府3栋一层鲜生昭通小肉串烧烤店油烟和噪声扰民。	五华区	大气	1.小吃店自设排烟管道不符合油烟排放要求。 2.小吃店在店外设置餐桌并使用炭火对食物保温，产生油烟影响周围住户。 3.小吃店油烟净化设施风机运行产生的噪声对周边居民造成一定影响。 4.小吃店内客人就餐时产生噪声对周边居民造成一定影响。	属实	督促经营者采取有效措施减少油烟、噪音对周围居民的影响。	1.5月16日，五华区现场检查要求经营者定期清洗、维护油烟净化设施，建立台账，在6月5日前，将排烟管道排口进行改造。 2.5月17日，现场检查时，小吃店已对油烟净化器进行了清洗，对风机已安装了消声器，油烟净化效果良好。 3.五华区要求经营者严禁在店外经营，及时劝导阻止食客高声喧哗的行为。 4.五华区加强对该点位的常态化巡查，发现存在食客高声喧哗扰民时及时处置。	未办结	无
39	D3YN202405150015	昆明市官渡区彩云北路和广福路交叉口海运花园小区绿化区垃圾成堆，垃圾收集设施不完善，遍地污垢。	官渡区	土壤	海运花园广场西南端头的绿化区域绿化工程尚未验收，垃圾收集设施配备不全，存在垃圾溢出收集设施地面污染、绿化带散落零星垃圾的情况。	部分属实	督促物业清理垃圾，规范设置垃圾收集设施；加强日常监管，防止问题反弹。	1.物业公司已于5月17日组织保洁人员对污染地面进行清洗，并对绿化带内散落的零星垃圾进行清理。 2.官渡区已按照城市生活垃圾分类管理实施规划及设施设置规范，设置了海运花园广场西南端头的垃圾收集容器设施设备。	已办结	无
40	D3YN202405150014	昆明市滇池度假区广福路省公安厅旁奥宸中心靠近广福路辅路的闲置空地里垃圾成堆，有村民开荒种地，扬尘和异味影响周边居民。	西山区	土壤	1.奥宸中心靠近广福路辅路的闲置空地存在建筑和生活垃圾。 2.该地块土地权属为红庙社区集体，村民经营集体土地行为，并非开荒。 3.地块北侧已进行场地平整但未硬化，会产生扬尘。 4.经现场核实，异味来源于地块东侧靠近广福小区的一侧的家禽粪便。	部分属实	督促清运垃圾，搬迁养殖户；加强日常监管，防止问题反弹。	1.西山区已于5月16日完成闲置空地里垃圾清运。 2.5月20日完成裸露空地覆盖及养殖户搬迁。	已办结	无
41	D3YN202405150012	昆明市五华区护国街道人民中路25-31号天籁时代酒吧每天凌晨2点-5点噪声扰民。五华区人民中路与青年路交叉口晚上22点后经常有摩托车和改装车飙车，噪音严重扰民。	五华区	噪音	1.天籁时代慢摇吧为昆明天籁时代娱乐有限公司人民中路店，存在偶有超时经营、店门口大声喧哗等情况，导致噪声扰民的情况。 2.人民中路与青年路交叉口存在违禁通行的大功率或改装摩托车，存在噪声扰民的情况。	部分属实	督促酒吧规范经营；开展噪声整治；加强日常巡查检查，降低对周边居民影响。	1.五华区已于5月16日对天籁时代酒吧开展了宣传教育，督促经营者合理调整经营时间，采取限制音乐音量等措施，减少噪声影响。 2.五华区加强对酒吧周边区域的巡逻频次，发现问题及时督促整改，加强酒吧周边社会治安维护，对大声喧哗人员进行劝导。 3.5月17日组织召开民情恳谈会，通报整改情况，积极收集群众意见建议，于18日对天籁时代酒吧办理情况进行了公示。 4.五华区开展摩托车专项整治行动，常态化整治非法改装车辆噪声扰民。	已办结	无
42	D3YN202405150009	昆明市西山区融创文旅城靠近滇池一侧垃圾收集设施不完善，生活垃圾遍地，且有建筑垃圾堆积。	西山区	土壤	1.融创文旅城垃圾收集设施不完善。 2.融创文旅城靠近滇池一侧无建筑垃圾堆积，但未完工道路内有施工材料堆放，有生活垃圾散落。	基本属实	督促物业加强垃圾清理处置，规范管理施工材料，加强日常检查，防止问题反弹。	1.西山区督促物业公司于5月23日前补足融创文旅城生活垃圾收集设施。 2.西山区于5月17日对融创文旅城靠近滇池一侧生活垃圾开展了清理整治。 3.西山区督促企业及施工方于5月23日前做好施工材料的规范管理，并用遮阴网进行覆盖。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
43	D3YN202405150005	昆明市五华区沙河路上悦天地云阔苑1栋距离京昆高速不到30米，噪声严重扰民。	五华区	噪音	昆武高速（入城高架段）于2013年建成通车，上悦天地小区1期于2021年6月建成使用、2期于2022年12月建成使用，东侧距高速58米，小区沿路一侧住宅已安装双层隔声玻璃，但高速车流量较大，但仍存在交通噪声扰民情况。	基本属实	采取综合整治措施，最大限度地降低交通噪声影响。	1.昆明市交通运输局协调省交投集团昆明西管理处继续做好高速管护工作，最大限度地降低交通噪声影响，并协调加装隔声设备。 2.联合市公安局加大对周边路段超载超限运输、超速行驶、过度鸣笛等交通违法行为的监管执法力度。 3.联合五华区做好人民群众的沟通协调、法规宣传、政策引导等服务工作。	未办结	无
44	D3YN202405150003	昆明市呈贡区乌龙街道中华小学滇池星城校区古滇路旁近1000平方米空地（属昆明新都公司）未硬化，扬尘污染严重。	呈贡区	大气	中华小学滇池星城校区古滇路旁近1000平方米空地为云逸街在建道路，暂时候碎石填筑后供周边家长及老师停放车辆，因道路未硬化，该路段停放车辆行驶时会产生扬尘。	属实	督促完成道路硬化，降低扬尘对周边环境的影响。	呈贡区于5月16日就空地路面硬化开展准备工作，将及时组织施工队伍进场施工，拟计划5月31日前完成。	未办结	无
45	D3YN202405150001	昆明市官渡区矣六街道王官社区雨污分流不完善，雨季村民自建房化粪池污水排入明沟并进入滇池，恶臭严重，造成滇池污染。王官社区大罗家营环湖路进村路口的民房和餐馆的污水直排入明沟后污染滇池。王官社区王官小组、小罗家营和大罗家营的部分鲜花作坊制作干花、染花后的垃圾随地乱扔。	官渡区	水	1.官渡区已于2023年11月完成了矣六下片区及福保片区村庄排水系统完善工程项目建设并正式运营。 2.王官社区自建房化粪池污水已进入片区污水管道，未发现排入明沟并进入滇池、恶臭严重的情况。 3.王官社区大罗家营村现有4家小餐馆，已铺设一条专用截污管网收集民房和餐饮的污水，排入洛龙河污水处理厂处理。 4.5月16日现场核查发现大罗家农业垃圾收集房内有积存垃圾未清运干净，并有外溢的垃圾。	部分属实	督促环卫部门合理开展垃圾收运处置，降低对周边影响；加强日常检查，防止问题反弹。	官渡区已于5月17日安排环卫公司对垃圾进行清运，并督促环卫公司做好后续垃圾收集房的日常运营和管理，合理调配保洁人员及清运车辆，做好日产日清及周边环境卫生保洁工作。	已办结	无